

## Datenblatt

# HP EliteDisplay S270c Curved Monitor, 68,6 cm (27 Zoll)



### Genießen Sie die Biegung.

Geben Sie Ihre PC- und Mobilgeräteinhalte auf einzigartige, neue Weise auf dem HP Elite Display S270c Curved Monitor wieder, dem ersten gebogenen Display von HP – 68,6 cm (27 Zoll) Diagonale für ein intensives visuelles Erlebnis mit verbesserter Lesbarkeit am Rand.



### Vergrößern Sie Ihr Sichtfeld.

- Ein gebogener Full-HD<sup>1</sup>-Bildschirm (1.920 x 1.080) bietet Ihnen im Vergleich zu einem flachen 16:9-FHD-Display identischer Größe ein größeres Sichtfeld.

### Genießen Sie die brillante Bildwiedergabe von jedem Gerät.


- Geben Sie Inhalte von Ihrem Smartphone oder Tablet-PC direkt auf dem extra großen Bildschirm wieder – über eine einfache MHL-Verbindung, über die Ihre Geräte außerdem geladen werden und damit jederzeit einsatzbereit sind.<sup>2</sup>

### Ein Bild- und Klangerlebnis ohne Kompromisse.

- Holen Sie mit dem großen Betrachtungswinkel das Maximum aus Ihren Medien heraus und genießen Sie das intensive und natürliche Klangerlebnis mit DTS-Audio über vier Lautsprecher mit optimierter Basswiedergabe.

### Funktionsumfang:

- Der Maßstab für Leistung mit Stil: Ein elegantes, modernes Farbschema in Schwarz und Silber, flaches Design und ein brillanter Bildschirm mit 82 ppi und 98 % sRGB-Farbspektrum, dazu geringe Reflexion und Verzerrung für konsistente Bildqualität auf dem ganzen Bildschirm.
- Mit HP Display Assistant Software den Bildschirm Ihrer Arbeitsweise anpassen.
- Dank standardmäßiger dreijähriger Herstellergarantie können Sie sich auf den Schutz Ihrer IT-Investition verlassen. Um die Leistungen über die Standardgarantie hinaus zu erweitern, wählen Sie die optionalen HP Care Pack Services.<sup>3</sup>
- Reduzieren Sie den Energieverbrauch und senken Sie Kosten mit einem intelligenten, energieeffizienten Design, das ENERGY STAR®- und TCO-zertifiziert sowie EPEAT® Silver-registriert ist.<sup>4</sup> Inklusive quecksilberfreier Hintergrundbeleuchtung, halogenarmem Design<sup>5</sup> und arsenfreiem Glas.



## HP EliteDisplay S270c Curved Monitor, 68,6 cm (27 Zoll) Tabelle mit Spezifikationen



<b>Produktnummer</b>	K1M38AA; K1M38AT
<b>Produktfarbe</b>	Schwarzer Rahmen und silberner Standfuß
<b>Anzeigegröße (diagonal)</b>	68,6 cm (27")
<b>Aktiver Bildschirmbereich</b>	597,8 x 336,3 mm; 23,53 x 13,24 in
<b>Sichtwinkel</b>	178° horizontal; 178° vertikal
<b>Helligkeit</b>	300 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrastverhältnis</b>	3000:1 statisch; 10000000:1 dynamisch <sup>1</sup>
<b>Antwortverhältnis</b>	8 ms Grau-zu-Grau (mit Overdrive) <sup>1</sup>
<b>Größenverhältnis</b>	16:9
<b>Systemeigene Auflöung</b>	1920 x 1080
<b>Unterstützte Auflösungen</b>	1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1024 x 768; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
<b>Anzeigefunktionen</b>	Plug-and-Play; Entspiegelt; Geringe Opazität; Vom Benutzer programmierbar; Sprachauswahl; On-Screen-Steuerelemente
<b>Bedienelemente</b>	Menü; Plus ("+"); Minus ("-"); Lautstärke plus/minus; Ein/Aus
<b>Eingabesignal</b>	1 VGA; 1 HDMI 1.4 (mit HDCP-Unterstützung); 1 MHL 2.0/HDMI 1.4 (mit HDCP-Unterstützung)
<b>Ports und Anschlüsse</b>	1 Audioeingang
<b>Eingangsleistung</b>	Eingangsspannung: 100 bis 240 V AC
<b>Energieverbrauch</b>	Energieeffizienzklasse: A; Aktiver Bildschirmbereich: 597,8 x 336,3 mm; 23,53 x 13,24 in; Stromverbrauch im Betrieb: 30 W; Jährlicher Energieverbrauch: 44 kWh; Energieverbrauch (Standby): 0,45 W; Stromverbrauch (ausgeschaltet): 0,29 W; Energieverbrauch – Beschreibung: 65 W (maximal), 35 W (typisch), 0,5 W (im Bereitschaftsmodus); Bildschirmauflösung: 1920 x 1080
<b>Abmessungen mit Standfuß (B x T x H)</b>	74,47 x 16,51 x 45,96 cm
<b>Abmessungen ohne mit Standfuß (B x T x H)</b>	74,47 x 6,04 x 37,86 cm
<b>Gewicht</b>	6,7 kg mit (Standfuß); 5,5 kg (ohne Standfuß)
<b>Ergonomische Merkmale</b>	Neigung: -1 bis +20°
<b>Multimedia</b>	Vier Lautsprecher; 4 W pro Kanal, L und R, DTS-Audio
<b>Zertifizierung und Konformität</b>	UL; CSA; CE; KCC; NOM; TÜV-S; TÜV-GS; CCC; CEL; ISC; VCCI; PSB; BSMI; EAC; RCM; FCC-Zeichen; CB
<b>Umgebungsbedingungen</b>	Quecksilberfreie Hintergrundbeleuchtung; Arsenfreies Bildschirmglas; Halogenarm <sup>2</sup>
<b>Konformität mit Energieeffizienz</b>	ENERGY STAR®-zertifiziert
<b>Lieferumfang</b>	AC-Netzkabel; Externes Netzteil (65 W); VGA-Kabel (ausgewählte SKUs); HDMI-Kabel (ausgewählte SKUs); DP-HDMI-Adapter; VESA-Wand-/Arm-Adapter; CD (mit Benutzerhandbuch, Garantie, Treibern); HP Display Assistant Software
<b>Garantie</b>	1 Jahr eingeschränkte Garantie einschließlich 1 Jahr auf Teile und Arbeit. Es gelten bestimmte Einschränkungen und Ausschlussklauseln.

## HP EliteDisplay S270c Curved Monitor, 68,6 cm (27 Zoll)

### HP Zubehör und Services (nicht enthalten)

---

#### HP USB-Grafikadapter mit zwei Ausgängen



Vergrößern Sie die verfügbare Bildschirmfläche und steigern Sie die Produktivität mit einer Zwei-Monitor-Konfiguration, die den HP USB-Grafikadapter mit einem DVI-I- und einem DisplayPort-Ausgang umfasst, sodass Displays über eine einzige USB 3.0 B-Verbindung zu Ihrem PC mit hoher Auflösung betrieben werden können.

**Produktnummer: CSU89AA**

#### HP Quick Release-Halterung



Eine sichere und bedienerfreundliche Befestigungslösung für VESA-kompatible HP Thin Clients, kompatible HP Flachbildschirme und andere HP Desktop-Produkte. Durch die Befestigung eines kompatiblen Unterstands, einer Konsole oder Wandhalterung kann der Arbeitsplatz optimal ausgenutzt werden.

**Produktnummer: EM870AA**

#### HP USB-Grafikadapter



HP bietet ein breites Spektrum an optionalen (separat erhältlichen) Produkten, die auf die Monitore abgestimmt sind und die Arbeit am Computerarbeitsplatz komfortabler gestalten. Der überaus kompakte HP USB-Grafikadapter ermöglicht den gleichzeitigen Anschluss von bis zu sechs Monitoren, um die Produktivität zu steigern und in mehreren offenen Anwendungen gleichzeitig zu arbeiten. Mit einem Adapter kann eine Verbindung von einem Notebook- oder Desktop-PC zu einem zweiten Monitor hergestellt werden, bei Verwendung mehrerer Adapter lassen sich mehrere Monitore miteinander verbinden. Unterstützt Auflösungen von bis zu 1920 x 1080 (Widescreen) oder 1600 x 1200 (herkömmlich).

**Produktnummer: NL571AA**

#### HP Integrated Work Center 2 für SFF (Small Form Factor)



Das HP Integrated Work Center 2 (IWC), das speziell zur Verwendung mit dem HP Compaq Desktop-PC (SFF) und einem Monitor mit einer Diagonalen von 43,18-60,96 cm (17-24") konzipiert wurde, bietet einen mobilen, kompakten Arbeitsbereich, mit dem ein begrenztes Platzangebot am Arbeitsplatz optimal genutzt werden kann. Monitore mit einer Diagonalen von 43,18-60,96 cm (17-24") dürfen maximal 3,38-5,5 kg wiegen.

**Produktnummer: QP897AA**

#### 3 Jahre, Vor-Ort-Support am nächsten Arbeitstag



3 Jahre Vor-Ort-Reparatur durch einen qualifizierten HP Techniker am nächsten Arbeitstag für Ihr IT-System, wenn das Problem nicht via Fernverbindung behoben werden kann.

**Produktnummer: UD950E**

**Weitere Informationen unter**  
[www.hp.eu/hpoptions](http://www.hp.eu/hpoptions)

## HP EliteDisplay S270c Curved Monitor, 68,6 cm (27 Zoll)

### Fußnoten für Text

<sup>1</sup> High-Definition-Inhalte erforderlich.

<sup>2</sup> MHL-2.0-Anschluss lädt MHL-kompatiblen Smartphone- und Tablet-PC-Akku. Ein DisplayPort-zu-HDMI-Dongle für höhere Anschlussflexibilität ist im Lieferumfang enthalten. Zum Anschluss an den Monitor muss das Smartphone bzw. der Tablet-PC MHL-kompatibel sein oder über einen HDMI-Dongle verfügen. Weitere Informationen finden Sie in den Spezifikationen zum mobilen Gerät.

<sup>3</sup> HP Care Pack Services sind separat erhältlich. Die Service-Level und die Reaktionszeiten bei HP Care Pack Services variieren je nach geografischem Standort. Der Service kann ab dem Kaufdatum der Hardware in Anspruch genommen werden. Es gelten möglicherweise Einschränkungen. Details finden Sie unter [www.hp.com/go/cpc](http://www.hp.com/go/cpc).

<sup>4</sup> EPEAT®-registriert, wenn zutreffend. EPEAT-Registrierung variiert je nach Land. Registrierungsstatus in einzelnen Ländern siehe [www.epeat.net](http://www.epeat.net).

<sup>5</sup> Externe Netzteile, Netzkabel, Kabel und Peripheriegeräte sind nicht halogenarm. Nach dem Kauf erworbene Serviceteile sind möglicherweise nicht halogenarm.

### Technische spezifikationen haftungsausschlüsse

<sup>1</sup> Bei sämtlichen Spezifikationen handelt es sich um die typischen Spezifikationen laut den mit HP kooperierenden Komponentenherstellern, die tatsächliche Leistung kann darüber oder darunter liegen.

<sup>2</sup> Externe Netzteile, Netzkabel, Kabel und Peripheriegeräte sind nicht halogenarm. Nach dem Kauf erworbene Serviceteile sind möglicherweise nicht halogenarm.

**Weitere Informationen unter**  
[www.hp.eu/monitors](http://www.hp.eu/monitors)

### Nutzen Sie die HP Financial Services

Lernen Sie die monatlichen Zahlungsoptionen und die Technologie-Upgrade-Pläne kennen. Diese bieten Ihnen mehr Flexibilität bei der Erfüllung Ihrer IT-Anforderungen. Weitere Informationen finden Sie unter [www.hp.com/go/hpfs](http://www.hp.com/go/hpfs).

**Anmeldung zum Aktualisierungen**  
[www.hp.com/go/getupdated](http://www.hp.com/go/getupdated)

---

Das Produkt kann sich von den hier gezeigten Abbildungen unterscheiden. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Bestimmte Features unterscheiden sich je nach Modell. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt bzw. Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiterreichenden Garantieansprüche abzuleiten. HP haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in dieser Dokumentation. ENERGY STAR® und das ENERGY STAR®-Logo sind in den USA eingetragene Marken der United States Environmental Protection Agency (EPA).

